

หอระฆังวัดยานนาวา


สถานที่ตั้ง	บริเวณพื้นที่ระหว่างพระอุโบสถและส่วนสำเภาของวัดยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปีที่ก่อสร้าง	พ.ศ. 2477
งบประมาณ	สิ้นเงิน 1,395 บาท
รูปทรง	ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4x4 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด 9.14 เมตร ประกอบด้วย - ส่วนพื้นชั้นล่าง โครงสร้างปูน ส่วนพื้นเป็นหินขัด เสารองรับเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลาง - พื้นชั้นบน โครงสร้างปูน มีระเบียงโดยรอบ ความต่อเนื่องจากชั้นล่างด้วย บันได โครงสร้างเหล็กฝังลงในปูนส่วนที่เป็นเสา - ส่วนยอด เป็นหลังคาทรงมณฑป ลวดลายปูนปั้น
โครงสร้าง	คอนกรีตเสริมเหล็ก




หอระฆัง วัดยานนาวา



เป็นหอระฆังสูง 2 ชั้น สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส่วนยอดต่อเป็นชั้นหลังคาขึ้นไป การประดับตกแต่งลาย
ให้ความสำคัญที่ส่วนยอดนี้โดยเฉพาะ




ผนังชั้นบนตอนมุมย่อไม้สิบสองเพื่อให้รับกับ
การย่อมุมของเชิงชั้นหลังคา แต่มุมที่ย่อนี้
เฉพาะมุมกลางใช้วิธีย่อเพียงระยะผนัง
ไม่ตลอดแนว (บน)
ส่วนชั้นล่างเป็นห้องโถงเกลี้ยง ๆ แทบจะไม่มี
การตกแต่งประดับลาย ยกเว้นส่วนฐาน
เท่านั้น (ล่าง)





ยอดอาคาร ทำเป็นยอดแหลมคล้ายยอดเจดีย์
 มีบันแถลงจตุรมุขเห็นรับชั้นระฆัง 8 เหลี่ยมต่อด้วย
 ยอดบัวกลุ่มและปลี (บน)
 ระเบียงของหอรระฆังวัดยานนาวานี้ทำเป็นเฉลียงมีลูกกรง
 ปูนหล่อประดับได้เฉลียงยื่นหัวคานออกมารับล้อ
 แบบเครื่องไม้ (ล่าง)




กรอบบันแถลง ใช้แบบกรอบหน้านาง ตรงกลางทำเป็นตัวหน้าขบ




ส่วนที่แขวนระฆัง ใต้คานคอนกรีตเสริมเหล็กไขว้แบบ
เดียวกับวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน




ลูกกรงเฉลียง ลวดลายลักษณะและรูปทรง
เป็นแบบอย่างอิทธิพลตะวันตก (บน)
ทวยรับชายคา เป็นทวยหล่อปูน เส้นสายลักษณะ
ทึบและหนัก (ล่าง)




ผังส่วนยอด




ผังพื้นที่บน




ผังพื้นที่ล่าง




รูปด้านหน้า




รูปด้านข้าง






รูปตัด





ภาพฉายทอระฆัง




แบบขยายส่วนยอด



แบบขยายคันทวย



แบบขยายระมั่ง



แบบขยายระเบียง